

# Chiusini e Pozzetti Fibrelite

# Perché Fibrelite?


Leader mondiale nella produzione di pozzetti e chiusini

Unico vero sistema di contenimento a tenuta stagna al mondo

Servizio impeccabile, indipendentemente dall'ambiente o dalle condizioni del terreno


Soluzioni di accesso per ogni settore

In aggiunta, sono leader del settore nel rifornimento al dettaglio. Standard dalle maggiori compagnie petrolifere



# Chiusura modulare, efficiente e resistibile



- **Materiale composito**  
che conferisce leggerezza, elevata resistenza meccanica, flessibilità e durata nel tempo
- **Facilmente manovrabili**  
grazie all'impiego dell'apposita maniglia a pedale di sollevamento in dotazione
- **Progettazione accurata**  
così che rimane perfettamente allineato con il suolo
- **Massima capacità**  
di carico. Valori da B125 a F900 (EN 124)
- **Disponibili**  
in varie portate (250kN, 400kN)



# Vasta gamma di chiusini per ogni esigenza

---

- Tondo, quadrato e rettangolare
- Multiporta e a porta singola
- Coperture per pozzetti interstiziali
- Conduttivo e non conduttivo



**Costruiti a conformit   
e qualit  eccellente.**

---

Conforme alle normative BS  
EN 124:1994 e PAS 26:1998  
certificata dal TUV Tedesco


Struttura di produzione  
britannica accreditata ISO  
9001: 2008

# I vantaggi dei chiusini

---

- ✔ Peso molto leggero
- ✔ Ergonomico, rimozione e sostituzione di una sola persona con l'impugnatura di sollevamento in Fibrelite
- ✔ Non si corroderà
- ✔ Impermeabile con prestazioni comprovate sotto carico
- ✔ Non influenzato dai gas sotterranei e dalla maggior parte delle sostanze chimiche
- ✔ Superficie antisdrucchiolevole
- ✔ La struttura monolitica elimina la delaminazione
- ✔ La struttura monolitica elimina la delaminazione
- ✔ Stabile ai raggi UV, quindi non si sfalda e non si incrina
- ✔ Eccellente isolante contro il calore
- ✔ Antiusura (anche se in materiale sintetico) e antistatico
- ✔ Sistemi di sicurezza disponibili

# L'unico pozzetto veramente a tenuta stagna!



Assicura  
stabilità e  
resistenza

Protezione  
dell'ambiente


Migliore  
livello di  
sicurezza

L'unica scelta  
veramente giusta!

# I 10 motivi perché pozzetti Fibrelite!

---



1. Resistenza ai biocarburanti (etanolo, E85, E100), agli agenti atmosferici e chimici
2. Possibilità di eseguire la prova di tenuta (test "Sherlock") durante tutta la loro durata di vita
3. Bassi costi di manutenzione, grazie alla tenuta stagna e di interventi di spurgo
4. Pozzetto regolabile fino a tre metri di profondità
5. Impermeabile, la struttura non si deforma sotto la pressione dell'acqua



# I 10 motivi perché pozzetti Fibrelite!

---

6. Superficie antistatica
7. Depressione testabile durante e dopo l'installazione
8. Disponibile sia per applicazioni nuove che per retrofit
9. Resistente alla corrosione
10. Riesce a sopportare temperature estreme (da -50°C/120°F a 50°C/120°F)





# Il montaggio

---

- Opzioni di montaggio di pozzetto in vetroresina per collari da 42", 48" e 54"
- Flange di passo d'uomo del serbatoio rotonde e quadrate per adattatore il pozzetto a serbatoi già esistenti sull'impianto
- Facile e brevi tempi d'installazione, senza muratura

**Montare e dimenticare!**

# Accessori

---

La linea è dotata di un'ampia gamma di accessori, tra cui:

- coperchi a tenuta stagna
- piattaforme di sversamento a tenuta stagna
- coperchi per "aree verdi«

Consentono di utilizzare i pozzetti Fibrelite come:

- pozzetti per turbine
- pozzetti di riempimento
- pozzetti di transizione
- pozzetti per "aree verdi«

Tutti i pozzetti per serbatoi in Fibrelite sono al 100% compatibile con i chiusini Fibrelite!

# Le nostre sedi

## Bolzano

📍 Via Giotto 1  
39100 Bolzano, Italia

☎ Tel: +39 0471 202300

📠 Fax: +39 0471 502030

✉ Email: [info@wolftank.com](mailto:info@wolftank.com)

🌐 [www.wolftank-dgm.com](http://www.wolftank-dgm.com)

## Milano

📍 Via Milanofiori, Strada 4, Palazzo A6  
Assago - 20090 Milano, Italia

☎ Tel: +39 02 20404024

📠 Fax: +39 02 20404510

✉ Email: [info@desmo-epc.com](mailto:info@desmo-epc.com)

🌐 [www.desmo-epc.com](http://www.desmo-epc.com)

## Grosseto

📍 Via Genova 6/b  
58100 Grosseto, Italia

☎ Tel: +39 0564 450846

📠 Fax: +39 0564 466112

✉ Email: [info@maremanaecologia.it](mailto:info@maremanaecologia.it)

🌐 [www.maremanaecologia.it](http://www.maremanaecologia.it)

## Bari

📍 Via S. Matarrese, 10  
70124 Bari, Italia

☎ Tel: +39 080 504 10 24

📠 Fax: +39 080 501 94 93

✉ Email: [info@gastechservice.it](mailto:info@gastechservice.it)

🌐 [www.gastechservice.it](http://www.gastechservice.it)

